

APSTIPRINĀTS
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas
Iepirkuma komisijas
2016.gada 15.novembra sēdē,
protokols Nr.1

**„Iekārtu un instrumentu iegāde profesionālās izglītības programmai „Mašīnzinības” „
iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2016/13**

NOLIKUMS

Aizkrauklē, 2016.gads

1. Pasūtītājs

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Reģistrācijas Nr. 4531002881

Adrese: Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Tālr. 65121035

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Inita Šale

Kontakttālrunis: +371 26157914

E-pasts: initasale@inbox.lv

2. Iepirkuma metode, priekšmets un iepirkumu dokumentu saņemšana

2.1. Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.

2.2. Iepirkuma priekšmets ir instrumentu un iekārtu iegāde izglītības programmai „Mašīnzinības”. CPV kods 42670000-3.

2.3. Iepirkums netiek dalīts daļās.

2.4. Iepirkuma nolikumu un tā pielikumus ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā Aizkraukles Profesionālās vidusskolas interneta mājas lapā www.apvs.lv.

2.5. Ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā pie Iepirkuma nolikuma.

3. Piedāvājuma iesniegšana

3.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

3.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

3.3. Piedāvājumam jābūt caursūtām (caurauklotām), piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā aploksnē (norādot iepirkuma nosaukumu, identifikācijas Nr. un iepirkuma daļu par kuru iesniegts piedāvājums). Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām.

3.4. Piedāvājums jānogatavo valsts valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.

3.5. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caursūts vai caurauklots.

3.6. Pretendents iesniedz parakstītu (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas) un apzīmogotu piedāvājumu (ja pretendents ir zīmogs).

3.7. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 8.00 līdz 17.00 Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā, Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101, 2.kab., iesniedzot tos **līdz 2016.gada 28.novembra, plkst.10.00** personīgi, atsūtot ar kurjeru vai kā ierakstītu vēstuli pa pastu. Nosūtot piedāvājumu ar kurjeru vai pa pastu, pretendents uzņemas pilnu atbildību par to, ka piedāvājums tiks nogādāts šajā punktā norādītajā adresē līdz norādītajam termiņam.

3.8. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek atvērti un izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

4. Prasības pretendentiem

4.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4.1.2. pretendents Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

4.2. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši pretendenta valsts normatīvajos aktos

noteiktajām prasībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona).

5. Iesniedzamie dokumenti

- 5.1. Pieteikuma veidlapa – pieteikums piedalīties iepirkumā, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 pievienoto formu. Pieteikumā jānorāda piegādes termiņš, kas nedrīkst būt garāks kā 30 dienas no pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
- 5.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.4. Piedāvātajai cenai jābūt izteiktai *euro*, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā un summu ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

- 6.1. Ja iesniegtais pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
- 6.2. Iepirkumu komisija vērtējot piedāvājumus:
 - 6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām. Iepirkumu komisija neizskatīs tos pretendentes, kuri neatbilst pretendenta atlases nosacījumiem un/vai nebūs iesnieguši visus dokumentus atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām.
 - 6.2.2. Pārbaudīs iesniegtā piedāvājumu atbilstību tehniskam un finanšu piedāvājumam. Vērtējot piedāvāto līgumcenu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendenta, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
- 6.3. No visiem iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies **piedāvājumu ar zemāko cenu**
- 6.4. Par to, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un Iepirkuma nolikuma 6.3. punktā minētajam piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi iepirkuma nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, iepirkumu komisija pārliecināsies Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 7.un 8. daļā noteiktajā kārtībā.
- 6.5. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:
 - 6.5.1. Nav iesniegti Iepirkuma nolikumā pieprasītie dokumenti vai iesniegtie dokumenti neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
 - 6.5.2. Piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
 - 6.5.3. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
 - 6.5.4. Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

- 7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
- 7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentes.
- 7.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
- 7.1.4. Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
- 7.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
- 7.1.6. Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

- 7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

- 7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
- 7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.
- 7.2.4. Vērtēt pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.
- 7.2.5. Pieprasīt no pretendenta skaidrojumu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantā noteikto), ja iepirkuma komisijai rodas šaubas, ka pretendents piedāvājis nepamatoti lētu piedāvājumu.
- 7.2.6. Citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības

- 8.1.1. Apvienoties pretendentu apvienībās ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. Pamatoties uz apakšuzņēmēju pieredzi un iespējām, iepirkuma nolikumā noteikto atlases prasību ievērošanai, kā arī līguma izpildei.
- 8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
- 8.1.3. Citas tiesības, kas pretendentam ir noteiktas normatīvajos aktos.
- 8.1.4. Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

8.2. Pretendenta pienākumi

- 8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.
- 8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
- 8.2.3. Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
- 8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
- 8.2.5. Citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Jānis Bērziņš

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Tehnoloģiskā iekārta	Specifikācija	Skaits
1	Darbnīcas prese 20t	Grīdas modelis. Robusta, izturīga konstrukcija. Preses spiediens 20t. 2 pakāpju rokas sūknis. Preses uzgaļa regulēšanas skrūves gājiens 75mm. Cilindra darba gājiens 120mm. Aprīkots ar kombinētu platformas un V-bloku (2 gab.) un manometru. Minimālais darba augstums 850mm. Darba platums 530mm. Svars vismaz 100kg.	1
2	Domkrats 20t	Pneimo hidrauliskais domkrats ar celjspēju 20T. Celšanas augstums vismaz 430mm. Svars līdz 40 kg.	1
3	Divkāju novilcēji	5 divkāju novilcēju komplekts statnī. Novilcēju platumi 90 130 160 200 250mm, garums 100 100 150 150 200 mm Darbarīku statnis paredzēts novietošanai uz grīdas. Novilcēji ir iestatāmi iekšējai vai ārējai novilkšanai.	1
4	Bīdmērs	Instrumentu tērauds. Mērīšanas garums 150 mm. Žokļu garums 40 mm. Iedalījums milimetros un angļu collās. Nonija skala 1/128" un 1/20 mm. Ar dziļummērītāju un smailēm iekšējiem mērījumiem. Ātrā fiksācija. Atbilstība DIN 862.	3
5	Bīdmērs	Nerūsējošais tērauds. Mērīšanas garums 150 mm. Žokļu garums 40 mm. Iedalījums milimetros . Mērījumu nolasīšana no pulksteņa skalas . Nolasīšanas iedaļas vērtība 0.02 mm. Ar dziļummērītāju un smailēm iekšējiem mērījumiem. Ātrā fiksācija. Atbilstība DIN 862. Ievietots ergonomiskā, triecienizturīgā uzglabāšanas futrālī.	1
6	Digitālais bīdmērs	Digitālais bīdmērs no nerūsējoša tērauda. Mērīšanas garums 150 mm. Žokļu garums 40 mm. Nolasīšanas iedaļas vērtība 0.01 mm. Maksimālās/minimālās vērtības funkcija, aiztures funkcija. Pārslēdzams starp milimetriem, angļu collām un daļskatļiem. Iestatāma absolūtā vērtība. Precīza iestatījuma skrūve. Futrālī. DIN 862. Baterijas tips V13GS/V357 (SR 44) Ievietots ergonomiskā, triecienizturīgā uzglabāšanas futrālī.	1
7	Bīdmērs	Nerūsējošais tērauds. Mērīšanas garums 300 mm. Žokļu garums 40 mm. Iedalījums milimetros un angļu collās. Nonija skala 1/128" un 1/20 mm. Ar dziļummērītāju un smailēm iekšējiem mērījumiem. Ātrā fiksācija. Atbilstība DIN 862.	1
8	Mikrometrs 0-150mm	Mikrometrs 0-150mm. Universāls modelis. Mērīšanas precizitāte ± 0,006mm. DIN 863. Ievietots ergonomiskā, triecienizturīgā uzglabāšanas futrālī.	1
9	Mikrometrs 0-25mm	Mikrometrs 0-25mm. Mērīšanas precizitāte ± 0,004mm. DIN 863. Ievietots ergonomiskā, triecienizturīgā uzglabāšanas futrālī.	1
10	Mikrometrs 25-50mm	Mikrometrs 25-50mm. Mērīšanas precizitāte ± 0,004mm. DIN 863. Ievietots ergonomiskā, triecienizturīgā uzglabāšanas futrālī.	1
11	Trumuļu bīdmērs	Nerūsējošais tērauds. Matēti hromēta skala ar milimetru un noniju skalas mērījumu. Ar precīzu iestatījumu. Mērījumu diapazons 50-500 mm. Žokļu garums 150 mm.	1
12	Bremžu disku mērītājs	Bīdmērs no nerūsējošā tērauda bremžu disku mērīšanai. Mērīšanas diapazons 0-60 mm. Žokļu garums līdz 90 mm. Atrisinājums 0.1 mm.	1
13	Cirtņu komplekts	Komplektācijā trīs meiseļi 12x125mm, 12x150mm un pīķveida 4x125, divas kalti, skrūvgriezi, divi caursitēji 3x120mm un 4x120mm, dornis 4x120. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai.	1

14	Blīvju caurumsitēju komplekts	Blīvju caurumsitēju komplekts precīzai gumijas un paranīta blīvju izciršanai ar vienu cirtienu. Savstarpēji kombinējami izmēri. Blīvju izmēru diapazons 2-50mm. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai.	1
15	Filtra atslēga trīkāju	Filtra atslēga trīkāju. Ekscentriskā, 100-160mm diametrs.	1
16	Siksnas filtra atslēga	Siksnas filtra atslēga eļļas filtriem. Vismaz 210mm diametrs.	1
17	Eļļas maiņas instrumentu komplekts	16 vienību eļļas maiņas instrumentu komplekts. Komplektā ietilpst 6 divkārtas sešstūru eļļas noliešanas korķa atslēgas, 2 sešstūru aizdedzes sveču atslēgas, 1 eļļas filtra atslēga, divi 75 un 250 mm gari pagarinājuma stieņi, redukcijas tapa 1/2" - 3/8", 3/8" sešstūru mucīņa 21 mm, teleskopisks apskates spogulis ar magnētu un spraugmērs. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
18	Eļļas filtru stangas	Universālas eļļas filtru stangas. Garums vismaz 300mm. Piecpakāpju iespīlēšanas regulācija. Iespīlēšanas diapazons 65-95mm	1
19	Skrāpju un atdalītāju komplekts	Komplektā ietilpst 4 vienības - blīvju skrāpis, divi āķi un viens īlens. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
20	Auto balstu komplekts	Auto balstu komplekts. Spēcīga metināta tērauda konstrukcija. Aprīkots ar drošības slēdzi. Darba augstums vismaz 600mm.	2
21	Smērspiede ar sviru	Ar vienu roku darbināma, augstspiediena smērspiede nefasētām smērvielām. Smērvielu padevi līdz augstspiediena mehānismam automātiski nodrošina atspēres spēkam pakļauts, zema spiediena virzulis. Komplektā ietilpst caurule un hidrauliskais savienojums. Tvertnes tilpums 120 cm ³ .	1
22	Trīskāju novilcējs	Universāls trīskāju novilcējs ar regulējamām kājām. Kājas var pagriezt uz iekšpusi vai ārpusi. Novilkšanas diam. 150mm, dziļums 160mm.	1
23	Smaklmehānikas trīskāju novilcējs	Smaklmehānikas trīskāju novilcējs. Trīs lokāmas sviras ar divkārtiem savienojumiem iekšējai satverei. Novilkšanas diam.40mm, dziļums 60mm.	1
24	Kniedēšanas stangas	Komplektā ietilpst kniedēšanas stangas ar četriem uzgaļiem un 75 sašķīrotas kniedes (20 gab. no katra izmēra: 2.4, 3.2, 4.0 un 15 gab. 4.8 mm). Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
25	Vītņgriežu un vītņurbju komplekts	110 daļu komplekts. Komplektā divi vītņurbju turētāji apaļajiem vītņgriežiem, 2 iestatāmi vītņurbju turētāji vītņtapām un viens vītņtapu turētājs. Vītņtapas un vītņgrieži ir izgatavoti no legēta darbarīku tērauda. Vītņtapas pieejamas izmēros no M2 x 0,4 līdz M18 x 1,5. Vītņgrieži ir izmēros no M2 x 0,4 līdz M18 x 1,5. Vītņu labošanai. Vītņtapas turētāji ir izmēros no M3 līdz M12, M6 - M20. T veida formas vītņtapas turētāji ir pieejami izmēros no 1,6 līdz 6 mm. Vītņgriežu turētāji ir 25 mm un 38 mm. Vītņgrieži, vītņtapas caurejošām atverēm, kā arī vītņtapas pamatnes atverēm pieejamas izmēros: M2 x 0,4, M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0, M7 x 0,75, M7 x 1,0, M8 x 0,75, M8 x 1,0, M8 x 1,25, M9 x 0,75, M9 x 1,0, M9 x 1,25, M10 x 0,75, M10 x 1,0, M10 x 1,25, M10 x 1,5, M11 x 0,75, M11 x 1,0, M11 x 1,25, M11 x 1,5, M12 x 0,75, M12 x 1,0, M12 x 1,25, M12 x 1,5, M12 x 1,75, M14 x 1,0, M14 x 1,25, M14 x 1,5, M14 x 2,0, M16 x 1,0, M16 x 1,5, M16 x 2,0, M18 x 1,5. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas	1

		uzglabāšanas vietas katrai vienībai.	
26	Ātrdarbības vītņurbja rokturis	Ātrdarbības vītņurbja rokturis turētājs ar labās un kreisās puses sprūdratu un fiksētu pozīciju. Patrona ar diviem maināmiem saspiedējiem. Urbja tipa fiksācijas patrona. Bīdāms rokturis. Vītņurbjiem M2-8.	1
27	Ātrdarbības vītņurbja rokturis	Ātrdarbības vītņurbja rokturis turētājs ar labās un kreisās puses sprūdratu un fiksētu pozīciju. Patrona ar diviem maināmiem saspiedējiem. Urbja tipa fiksācijas patrona. Bīdāms rokturis. Vītņurbjiem M5-12.	1
28	Stikla pacēlājs ar piesūcekņiem	Ar diviem spēcīgiem, vakuuma gumijas diskām. Izturīgas plastmasas korpuss pacēšanai ar pagarinājuma cauruli u. tml. Vienkāršai gludu hermētisku materiālu pacēšanai. Celjspēja vismaz 60kg.	2
29	Instrumentu ratiņi	Instrumentu ratiņi izgatavoti no tērauda skārda. Metināta robusta konstrukcija. Atvilkņu vadulas ir aprīkotas ar lodīšgultņu slīdmehānismu. Ar diviem fiksētiem un diviem grozāmiem riteņiem ar bremzēm. Septiņas slēdzamas, izvelkamas atvilktnes. Atvilktnes izvelkas pilnībā. Pieļojamā slodze uz atvilkni ne mazāk kā 25kg. Katrā atvilktnē ieklāta putu gumija. Transportēšanas rokturis vienkāršai ratiņu pārvietošanai. Izmēri: Augstums 900-1000mm. Platums 450-470mm. Garums 650-700mm. Atvilkņu izmēri piemēroti instrumentu moduļiem darbarīku ergonomiskai uzglabāšanai instrumentu ratiņos. Svārs 65-70kg.	1
30	Muciņdarbarīku komplekts 1/4	Komplektā 35 vienības - 11 īsas sešstūru mucīņas 4-13mm, 6 garas sešstūru mucīņas 6-13mm, 11 skrūvgriežu uzgaļi, sprūdatlēga, universālais kardāns 2 pagarināšanas stieņi, 1/4" uzgaļu uzmava, samazināšanas tapa 3/8"- 1/4" un 1/4" skrūvgriežu rokturis. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējama ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
31	Muciņdarbarīku komplekts 3/8	Komplektā 19 vienības - 13 sešstūru mucīņas 8-22mm, sprūdatlēga, universālais kardāns, 75 mm pagarināšanas stienis, 250 mm garš skrūvgriežu rokturis ar 3/8"-□-tapas izmēru abos galos, samazināšanas tapa 1/2"- 3/8" un 1/4" uzgaļu uzmava. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējama ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
32	Muciņdarbarīku komplekts 3/8	Komplektā 16 vienības - 16 garās sešstūru mucīņas ar 3/8" □-pievienojuma stiprinājumu 7-22mm. Matēti hromētas. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējama ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
33	Muciņdarbarīku komplekts 1/2	Komplektā 5 vienības - ietilpst ar sprūdatlēga, ar pogu mucīņu fiksēšanai, to ātrai atsvabināšanai un nomaīnai. Komplektā ietilpst universālais kardāns un divi pagarināšanas stieņi 125 un 250mm. Visi ar 1/2"-□ tapas izmēru. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējama ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
34	Muciņdarbarīku komplekts 1/2	Komplektā 11 vienības - 10 gab. metriskās divpadsmitstūru mucīņas ar 1/2"-□ savienojumu 10-19mm un šarnīrsavienojuma rokturis 1/2-250mm. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējama ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3

35	Muciņdarbarīku komplekts 1/2	Komplektā 17 vienības - 17 gab. sešstūra mucīņas 10-32mm. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
36	Muciņdarbarīku komplekts 1/2	Komplektā 23 vienības - 20 gari un īsi uzgaļi (1/2" □) TX sistēmas iekšējiem sešstūru atvērumiem TX20-70; divi mucīņu adapteri un viens sešstūra skrūvgriezis uzgaļu fiksācijai. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
37	Muciņdarbarīku komplekts 1/2	Komplektā 23 vienības - 20 gari un īsi uzgaļi (1/2" □) seškanšu uzgaļi 5-19mm; divi mucīņu adapteri un viens sešstūra skrūvgriezis uzgaļu fiksācijai. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
38	Muciņdarbarīku komplekts 1/2	Komplektā 15 vienības - 100 mm gari Ribe 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 un XZN 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 uzgaļi (1/2" □). Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
39	Kombinēto atslēgu komplekts	Komplektā 12 vienības - kombinētās atslēgas 8-19mm. No hromēta vanādija tērauda. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
40	Kombinēto atslēgu komplekts	Komplektā 7 vienības - kombinētās atslēgas 20-32mm. No hromēta vanādija tērauda. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
41	Zvaigžņu atslēgu komplekts	Komplektā 11 vienības - zvaigžņu tipa izliektas atslēgas 6-32mm. No hromēta vanādija tērauda. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
42	Skrūvgriežu komplekts	14 skrūvgriežu komplekts gan skrūvēm ar taisnām ierīvēm, gan "Phillips" un "Pozidriv" skrūvēm ar krustveida ierīvi. 0,5x3,0x75, 0,6x3,5x100, 1,0x5,5x75, 1,2x6,5x100, 1,2x6,5x38, PH0-75, 1,0x5,5x125, PH1-75, PH2-100, PH2-38, PZ2-100, PZ 0-75, PZ 1-75, PZ 2-38. Ar TT-MV-PLUS tērauda kātu. Ergonomiski divkomponentu rokturi. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
43	Skrūvgriežu komplekts	7 TX/TXP skrūvgriežu komplekts TX8-30. Iekšējām sešstūru atverēm saskaņā ar TX sistēmu. Niķelēti TT-MV-PLUS tērauda kāti. Ergonomiski divkomponentu rokturi. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
44	Skrūvgriežu uzgaļu komplekts	74 daļu komplekts. Sastāv no skrūvgrieža ar sprūda mehānismu, 6" elastīgiem pagarinājumiem, 4" pagarināšanas stienā, ārēja četrstūru 1/4"x 1/4" sešstūru ārēja adaptera, iekšēja četrstūra 1/4"x 1/4" sešstūra iekšēja adaptera un 69 uzgaļiem. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3

45	Skrūvgriežu stangu komplekts	Komplektā 16 vienības - 12 smalkmehānikas skrūvgrieži un 4 smalkmehānikas knaibles. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
46	Skrūvgriezis	Skrūvgriezis 1.2x6.5x400. Kāts no TT-MV PLUS tērauda. Ergonomisks divkomponentu rokturis.	3
47	Skrūvgriezis	Skrūvgriezis PH2 X 400. Kāts no TT-MV PLUS tērauda. Ergonomisks divkomponentu rokturis.	3
48	Atslēgu komplekts	Komplektā 8 vienības - kombinētās reversa atslēgas ar pārslēdzēju 8-19mm. No hromēta vanādija tērauda. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
49	Pievilšanas svira 1/2	Pievilšanas svira 1/2. Nolikāma. Garums 420-440mm. No hroma vanādija tērauda. Matēti hromēts. Divkomponentu rokturis. S veida ar drošības mehānismu, kas nofiksē mucīņu.	1
50	Pievilšanas svira 1/2	Pievilšanas svira 1/2. Nolikāma. Garums 600-640mm. No hroma vanādija tērauda. Matēti hromēts. Divkomponentu rokturis. S veida ar drošības mehānismu, kas nofiksē mucīņu.	1
51	Reversatslēga	Dažādos leņķos fiksējama reversatslēga 1/4. Slēgts mehānisms ar 72 zobiem. Divkomponentu rokturis. Garums 120-125mm.	1
52	Reversatslēga	Dažādos leņķos fiksējama reversatslēga 3/8. Slēgts mehānisms ar 72 zobiem. Divkomponentu rokturis. Garums 175-180mm.	1
53	Reversatslēga	Dažādos leņķos fiksējama reversatslēga 1/2. Slēgts mehānisms ar 72 zobiem. Divkomponentu rokturis. Garums 190-195mm.	1
54	Reversskrūvgriezis	Nolikāms reversa skrūvgriezis fiksējama 1/4. Slēgts mehānisms. Divkomponentu rokturis. Garums 170-175mm. Komplektā PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1.2x5 mm, 1.4x7mm uzgaļi.	1
55	Muciņdarbarīku komplekts 3/4	Komplektā 18 vienības - 14 sešstūru mucīņām no hroma vanādija tērauda 19-50mm, T-veida rokturis 450 mm, 200 un 400 mm pagarināšanas stieņi un 500 mm sprūdatslēga ar ātrās atsvabināšanas pogu. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai.	1
56	Muciņdarbarīku komplekts 3/4	Komplektā 21 vienība - 16sešstūru mucīņām no hroma vanādija tērauda 19-50mm, T-veida rokturis 450 mm, 100, 200 un 400 mm pagarināšanas stieņi un 500 mm sprūdatslēga ar ātrās atsvabināšanas pogu. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai.	1
57	Montāžas instrumenti	Komplektā 3 vienības - 3 montāžas stieņi 300, 400, 500mm. Apaļa, slīpēta smaile vienā galā un plakans, hromēts āķis otrā galā. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
58	Montāžas instrumenti	Komplektā 3 vienības - 3 montāžas lāpstīņas 300, 450, 550mm. Asmens kāts, sitamgalva, ergonomiski veidots plastmasas rokturis. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
59	Muciņdarbarīku komplekts	Komplektā 3 vienības - 6 pagarinājuma stieņi (ar 1/4", 3/8" un 1/2" savienojumu), šarnīrveida sakabes 1/4", 3/8" un 1/2", adapters 3/8"-1/4", T-veida rokturis un smalkmehānikas skrūvgrieži sešstūra atverēm (2.0 un 2.5 mm). Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1

60	Triecienskrūvgrieža komplekts	Komplektā 20 vienības - 1/2" triecienskrūvgriezis, uzgaļu spīlpatrona, adapters 5/16"- 3/8 "□ un 17 uzgaļi. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
61	Muciņdarbarīku komplekts	Komplektā 20 vienības - 16 paaugstinātas izturības 1/2 triecienmuciņas - īsas un garas 13-24mm. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
62	Muciņdarbarīku komplekts	Komplektā 15 vienības - 15 paaugstinātas izturības 3/4 triecienmuciņas - īsas un garas 19-36mm. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
63	Muciņdarbarīku komplekts 1/2	Komplektā 7 vienības - triecienizturīgi 3 pagarinājuma stieņi 75, 125, 250mm, 1/2 universālais kardāns, 3 pārejas 1/2-3/4, 3/8-1/2, 1/2-3/8. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
64	Stacionārais virzuļu kompresors	Stacionārs virzuļu kompresors ar automātisku ieslēgšanos un izslēgšanos. Lieta čuguna cilindru bloks. Divpakāpju gaisa saspiešanas sistēma. Cilindru caurplūde vismaz 1000 l/min. Ražība pie 6 bāriem vismaz 800 l/min. Gaisa rezervuāra tilpums 200l. Maksimālais darba spiediens vismaz 10bāri. Motora spriegums 400V. Drošinātājs (kūstošais) 25A. Motora jauda 5.5Kw. Maksimālie motora apgriezieni 1150 apgr/min. Maksimālie izmēri 1600x600x1200mm. Svars vismaz 165kg. Trokšņu līmenis nevairāk kā 80dB (A).	1
65	1/2" gaisa sagatavošanas mezgls	1/2" gaisa sagatavošanas mezgls ar mitruma atdalīšanas, spiediena regulēšanas un eļļošanas funkcijām.	1
66	Gaisa uzpildes pistole 0-10 bar	Gaisa uzpildes pistole 0-10 bar. Ergonomiska ar iestrādātām vadības pogām virsējā panelī.	1
67	Spirālveida šļūtene 8m 8x12mm	Eļļas izturīga poliuretāna spirālveida šļūtene 8m. Caurules izmērs 8x12mm. Aprīkota ar drošajiem Rectus 25 320 sērijas ātrdarbības savienojumiem.	2
68	Pniematiskā triecienpistole 1/2	Pniematiskā triecienpistole 1/2 ar dubultāmura triecienmehānismu. Griezes moments vismaz 920Nm. Izgatavota no kompozītmateriāliem. Svars ne vairāk kā 2kg.	1
69	Pniematiskā triecienpistole 3/4	Pniematiskā triecienpistole 3/4 ar dubultāmura triecienmehānismu. Griezes moments vismaz 1450Nm. Izgatavota no kompozītmateriāliem. Svars ne vairāk kā 3.3kg.	1
70	Momentatslēga 40-210Nm	Momentatslēga 40-210Nm. 1/2 mucināšanas stiprinājums. Ērti nolasāma mērskala. Ievietots ergonomiskā, triecienizturīgā uzglabāšanas futrālī.	1
71	Momentatslēga 70-350Nm	Momentatslēga 70-350Nm. 1/2 mucināšanas stiprinājums. Ērti nolasāma mērskala. Ievietots ergonomiskā, triecienizturīgā uzglabāšanas futrālī.	1
72	Hidraulikas uzgriežņu atslēgas 10-22mm	5 Hidraulikas uzgriežņu atslēgu komplekts 10-22mm. 10x11, 12x13, 13x14, 16x17, 19x22mm	1
77	Hidraulikas uzgriežņu atslēga 7/16x1/2	hidraulikas uzgriežņu atslēga 7/16x1/2	1

78	Sprostgredzenu stangas	4 sprostgredzenu stangu komplekts 10-25mm ārējiem un iekšējiem sprostgredzeniem. 2 taisnās, 2 90gr. leņķī. Ergonomiskas. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1
79	Sprostgredzenu stangas	4 sprostgredzenu stangu komplekts 19-60mm ārējiem un iekšējiem sprostgredzeniem. 2 taisnās, 2 90gr. leņķī. Ergonomiskas. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos	1
80	Sprostgredzenu stangas	4 sprostgredzenu stangu komplekts 40-100mm ārējiem un iekšējiem sprostgredzeniem. 2 taisnās, 2 90gr. leņķī. Ergonomiskas. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos	1
81	Stangu komplekts 8 gab.	8 stangu komplekts: divas motorstangas 180 un 250mm, divas kombinētās stangas 150 un 200mm, divas sānknaibles 150 un 200mm, divas smailstangas 150 un 200mm. Izgatavotas no hromēta molibdēna tērauda. Rokturi pārklāti ar gumiju. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos	2
82	TTD441-T stangas 8 gab.	8 stangu komplekts: divas motorstangas 180 un 250mm, divas kombinētās stangas 150 un 200mm, divas sānknaibles 150 un 200mm, divas smailstangas 150 un 200mm. Izgatavotas no hromēta molibdēna tērauda. Ergonomiski divkomponentu rokturi. Komplektam jābūt oriģinālā lkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	2
83	701 zāģis metālam 300mm	Ergonomisks metāla zāģis 300mm asmeņiem. Aprīkots ar rāmī iebūvētu zāģasmeņu uzglabāšanas nodalījumu. Komplektā ar 1 zāģasmeni. Ag gumiju pārklāts rokturis.	1
84	Zāģasmens 300mm	Bimetāliskis 300mm zāģasmens ar cietu, augstlēģētiem un nodilumizturīgiem ātrgriezējītērauda zobīņiem. Savieno augstu griešanas spēju un nodilumizturību ar īpaši augstu fleksibilitāti. Zobu skaits uz collu - 32.	10
85	Nerūsējošā tērauda lineāls 300mm	Nerūsējošā tērauda lineāls. Mērskala 300mm. Platums vismaz 25mm.	1
86	Nerūsējošā tērauda lineāls 600mm	Nerūsējošā tērauda lineāls. Mērskala 600mm. Platums vismaz 23mm.	1
87	Mērlente 3m	Garums 3m. Plastmasas korpuss ar gumijas pārklājumu. Neilona aizsargpārklājums mērvirsmi. 2. precizitātes klase. Klipsis piestiprināšanai pie siksnas. Gradācija: Metriska.	1
88	Mērlente 5m	Garums 5m. Plastmasas korpuss ar gumijas pārklājumu. Neilona aizsargpārklājums mērvirsmi. 2. precizitātes klase. Klipsis piestiprināšanai pie siksnas. Gradācija: Metriska.	1
89	Vītņšablons	Komplekts sastāv no 55 vītņu taustiem. M/UNC. Rūdīta tērauda. Ielokāmi asmeņi. Iekšējiem un ārējiem mērījumiem metriskajām vītņēm ar soli 0,25-6 mm.	5
90	Vītņšablons	Komplekts sastāv no 55 vītņu taustiem. UNC/UNF. Rūdīta tērauda. Ielokāmi asmeņi. Iekšējiem un ārējiem mērījumiem JUNC un UNF vītņēm.	5
91	Kalibrs	Komplekts sastāv no 20 taustiem. Garums 200mm. Rūdīta tērauda. Ielokāmi asmeņi. Asmeņi milimetru izmēros. Spraugu mērīšanai un	5

		atstatumu mērīšanai gultņos. Mērīšanas diapazons 0.10-2.00 mm.	
92	Vīļu komplekts	5 dažādu vidēji rupju 250mm rokas vīļu komplekts. Plakanā, koniskā, pusapaļā, apaļā un trīsstūra. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	3
93	T - veida pagarinātā svira	T - veida pagarinātā svira. Hroma vanādija tērauds. Hromēts. Šarnīrveida savienojums 1/2 mucīnām. Garums 450-500mm	3
94	Seškantatslēgu komplekts	Seškantatslēgu komplekts 1.5-10mm. 9 sešstūra atslēgu komplekts no hromēta vanādija tērauda. Ar lodveida formas sešstūra galvu garajā atslēgas galā. Plastmasas etvijā.	3
95	Pašfiksējošas stangas	Taisnas pašfiksējošas stangas 160mm. Nerūsējošā tērauda ar fiksēšanas funkciju 3 pozīcijās.	1
96	Pašfiksējošas stangas	Taisnas pašfiksējošas stangas 180mm. Nerūsējošā tērauda ar fiksēšanas funkciju 3 pozīcijās.	1
97	Pašfiksējošas stangas	Noliektas pašfiksējošas stangas 160mm. Nerūsējošā tērauda ar fiksēšanas funkciju 3 pozīcijās.	1
98	Pašfiksējošas stangas	Noliektas pašfiksējošas stangas 180mm. Nerūsējošā tērauda ar fiksēšanas funkciju 3 pozīcijās.	1
99	Pincete	Taisna nerūsējošā tērauda pincete 160mm	1
100	Pincete	Taisna nerūsējošā tērauda pincete 180mm	1
101	Pincete	Izliekta nerūsējošā tērauda pincete 125mm	1
102	Pincete	Izliekta nerūsējošā tērauda pincete 160mm	1
103	Pincete	Izliekta S- formas nerūsējošā tērauda pincete 180mm	1
104	Vara āmurs	Vara āmurs 1kg. Četrstūra āmura galva, izgatavota no vara . Stiklšķiedras kāts	1
105	Kalēja āmurs	Četrstūra belznis. Koka kāts. Svars 1200-1300gr.	6
106	Āmurs	Inženiera āmurs. Koka kāts. Svars 100-150gr.	1
107	Āmurs	Inženiera āmurs. Stiklšķiedras kāts. Svars 500gr.	5
108	Āmurs	Virsbūvju remonta āmurs. Ar vienu apaļas formas belzni ar plakanu virsmu un smaili koka kāts. Svars 300-400gr.	1
109	Āmurs	Gumijas/neilona āmurs ar vienu neilona un vienu gumijas belžņa virsmu. Tērauda caurules kāts ar perforētu gumijas rokturi. Svars 600-700gr.	1
110	Āmurs	Gumijas āmurs. Masīva, melna gumija. Normāla cietība. Koka kāts. Galvas diam. 50mm. Svars 300-350gr.	1
111	Āmurs	Plastmasas āmurs. Taisnstūra ķīļa forma. Koka kāts. Svars 450-550gr.	1
112	Āmurs	Āmurs ar lodveida galu. Koka kāts. Svars 300-350gr.	1
113	Rūpnieciskās šķēres	Poliestera, auduma, papes, ādas utm., griešanai. Garums 200-220mm	2
114	Kabeļu šķēres	Griežņu asmeņi no hroma molibdēna tērauda ilgām ekspluatācijas laikam. Ar pārnesei paaugstinātai griešanas jaudai. Vara un alumīnija kabeļiem līdz 12 mm diametram. Divkomponentu rokturis. Garums 250-280mm.	1
115	Lauznis	No sešstūru rūdīta tērauda, ar labu elastību. Garums vismaz 750mm	2
116	Vadu terminālu stangas	Komplektā ietilpst presstangas CP50 ar ierīvi sarkanu, zilu un dzeltenu kabeļspaiļu kontaktsaspiešanai, kā arī ar griešanas ierīvi bultskrūvēm, knaibles elektriskajiem vadiem un 120 dažādu tipu kabeļspaiļu sarkanā un zilā krāsā. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai. Moduļkastei jābūt savstarpējami integrējamai ar citiem instrumentu moduļiem kopējai uzglabāšanai instrumentu ratiņos.	1

117	Lodēšanas aprīkojuma komplekts	Lodēšanas komplektā ir lodēšanas pistole 100 W ar papildu lodēšanas smaili, lodāmurs 30 W ar statīvu, alvas nosūcējs atlodējumiem, lodalva un regulējama armatūra ar 2 krokodilskavām apstrādājamās detaļas nostiprināšanai. Komplektam jābūt oriģinālā moduļkastē, kurā ir iestrādātas uzglabāšanas vietas katrai vienībai.	1
118	Baterijas urbja mašīna 1-13mm.	12V baterijas urbja mašīna 1-13mm. Divi ātrumi. Bezoglīšu tehnoloģija. Baterijas izlādes indikators. 13mm patrona. Griezes moments vismaz 36Nm. Komplektā divas 12V 4.0Ah baterijas, lādētājs, koferis.	1
119	Baterijas triecienpistole	18V baterijas triecienpistole 813Nm. Bezoglīšu tehnoloģija. Baterijas izlādes indikators. 1/2 mucīņas stiprinājums. Divpakāpju regulācija. Griezes moments pie atskrūvēšanas vismaz 1350Nm. Komplektā divas 18V 5.0Ah baterijas, lādētājs, koferis.	1
120	Strāvas pagarinātāja spole	Strāvas pagarinātāja spole 25m. Eļļas izturīgs dubultizolācijas kabelis ar gumijas izolāciju. 230V 16A 3000W 3x1.5mm ² . 4 Schuko tipa ligzdas.	2
121	Piltuvju komplekts	Piltuvju komplekts, kurā ir 4 polietilēna piltuves, izturīgas pret ķīmikālijām, eļļu, skābi un degvielu. D50, 75, 100, 120	1
122	Koncentrāta smidzināšanas pistole	Vienkārši lietojama rokas sprausla, ko var pagriezt pa 360°. Paredzēta tīrīšanai, apstrādei pret rūšēšanu, ieeļļošanai, piesūcināšanai, dezinfekcijai utt. Vitona gumijas blīves. Tilpums vismaz 1L	1
123	Satvērējs Pick up	Nemagnētiskas satveršanas spēles, kuru regulēšanai tiek izmantots atspēroga. Paredzēts sīku priekšmetu, piemēram, skrūvju un uzgriežņu, pieturēšanai un izvilksanai no grūti pieejamām vietām. Garums vismaz 600mm.	1
124	Magnētisks satvērējs	Teleskopisks magnēta satvērējs ar jaudīgu magnētu. Pievelk un savāc magnētiskus priekšmetus no grūti pieejamām vietām. Ar plastmasas rokturi. Garums ap 160-160mm. Celts spēks vismaz 0.6 kg. Magnēta diametrs ne vairāk kā 8mm.	1
125	Kartstā gaisa pistole 2000W	Jauda 2000W. Aprīkots ar bezpakāpju temperatūras regulātoru 60-600°C. Komplektā: koferis, 3 uzgaļi (plakans 40-50mm; ar sašaurinājumu 18-25mm; aptverošs termonosēdcauruļu uzgalis ar atstarotāju)	1
126	Leņķa slīpmašīna 125mm	Jaudīga leņķa slīpmašīna ar diviem rokturiem. Ergonomisks rokturis ērtam satvērienam. Triecienizturīgs korpuss. reduktora korpuss no metāla. Regulējams aizsargs. Satveršanai draudzīgs drošības slēdzis. Jauda vismaz 2200W. Soft start funkcija. Apgriezienu skaits min-1 līdz 6500. Disku diametrs 230 mm. Svars līdz 5.9 kg. Viegli pieejamas oglekļa. Standartaprīkojums: Diska atslēga, sānu rokturis, regulējams aizsargs.	1
128	Elektriskā slīpmašīna 250mm uz statīva	Stacionārā 2 ripu galda slīpmašīna diam. 250mm. Aprīkota ar statīvu un aizsargstikliem. Motors 400V, 900W, IP 23. Kopējais svars ne mazāk kā 45 kg.	1

TIEK SAGATAVOTS UZ UZŅĒMUMA VEIDLAPAS (ja attiecināms)

2016.gada ____.

Nr. ____

Pieteikums

**„Iekārtu un instrumentu iegāde profesionālās izglītības programmai „Mašīnzinības”
iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2016/13**

Pretendents	
Reģistrācijas Nr. (ja attiecinā)	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Kontaktpersona	
Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts	
Bankas nosaukums, filiāle	
Bankas kods	
Norēķinu konts	

Piedāvājam pārdot metāla izstrādājumus atbilstoši tehniskajam un finanšu piedāvājumam un iepirkuma līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta mūsu tehniskajā un finanšu piedāvājumā.

Apliecinām, ka;

- 1) piekrītam piedalīties iepirkumā „**Iekārtu un instrumentu iegāde profesionālās izglītības programmai „Mašīnzinības”**”, iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2016/13;
- 2) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma Tehniskajā un finanšu piedāvājumā, iepirkuma līguma projektā norādītās prasības;
- 3) piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas, nodokļu maksājumi un visi iespējamie riski;
- 4) piegādes termiņš ir _____ dienas (nedrīkst pārsniegt 30 dienas) no pasūtījuma saņemšanas dienas;

Amata nosaukums

paraksts

Paraksta atšifrējums

LĪGUMS Nr. _____

Aizkrauklē

2016. gada ____.

Aizkraukles Profesionālā vidusskola, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4531002881 (turpmāk tekstā - Pircējs), tās direktores Rutas Krūkles personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikuma, no vienas puses un

_____, reģ. Nr. _____, adrese - _____ (turpmāk tekstā Pārdevējs), tās _____ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz _____ pamata, turpmāk tekstā - Puses, saskaņā ar iepirkuma APV 2016/13 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

I LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem un tā pielikumiem Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk un pieņem īpašumā inventāru, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr. 1 un Līguma pielikumā Nr.2 noteikto, turpmāk tekstā – Preces.
- 1.2. Pircējs apņemas samaksāt par iegādāto Preci, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
- 1.3. Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā Līguma pielikums Nr.2 norādītas cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

II NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Par Preces piegādi Pircējs apņemas samaksāt EUR _____ bez PVN, PVN 21% EUR _____ apmērā, kopā ar PVN EUR _____.
- 2.2. Maksājumu par Preču iegādi Pircējs veic 10 dienu laikā pēc Preces saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
- 2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu.

III. PREČU IEGĀDE, NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

- 3.1. Pārdevējs piegādā Pircējam pasūtītās Preces _____ (*piegādes termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas*) dienu laikā, skaitot no brīža, kad Pircējs nosūtījis Pārdevējam rakstveida piegādes pieprasījumu saskaņā ar Līguma 3.1. punktā noteikto. Pircējam ir tiesības noteikt piegādes veikšanu pa daļām. Šajā gadījumā Līguma 2.2. punktā noteiktais maksājums tiek veikts atbilstoši piegādātās Preces vērtībai.
- 3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.3. Pircējam ir tiesības pirms Preces pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr.1) un/vai Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) noteiktajam, iesniedzot Pārdevējam rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sagādāt Preci atbilstoši Līguma noteikumiem. Neatbilstību novēršanas periods tiek ieskaitīts kopējā piegādes termiņā.
- 3.4. Par Līguma prasībām neatbilstošo Preci jau pēc Līguma 3.3. punktā noteiktā Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc fakta konstatēšanas, nosūtot paziņojumu un uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāierodas pie Pircēja. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.
- 3.5. Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.4.punktā minētā akta sastādīšanas brīža.

IV. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Pircēja tiesības:
 - 4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā un Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā minētajām prasībām;

- 4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja iesniegto Preču kvalitāti, Preču un dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu;
- 4.1.3. pieteikt pretenzijas un/vai nepieņemt Preces, ja Preces vai to dokumentācija neatbilst Līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un/vai Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam;
- 4.2. Pircēja pienākumi:
 - 4.2.1. pieņemt Preci, ja tā atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam;
 - 4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;
 - 4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.
- 4.3. Pārdevēja tiesības:
 - 4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam.
- 4.4. Pārdevēja pienākumi:
 - 4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam;
 - 4.4.2. nodrošināt Preču nodošanu Pircējam tās izgatavotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;
 - 4.4.3. garantēt, ka piegādāta Prece atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām;
 - 4.4.4. nodrošināt Precei garantijas termiņu ne mazāku kā 3 gadi, skaitot no Līguma 3.3. punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;
 - 4.4.5. ja Pārdevējs pārdevis nekvalitatīvu un/vai tādu Preci, kura neatbilst tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci Līgumā noteiktajā termiņā pret jaunu, kvalitatīvu un atbilstošu tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

V. LĪGUMA SANKCIJAS

- 5.1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda.
- 5.2. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda.
- 5.3. Ja Pārdevējs ir pārdevis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līgumā kārtībā, tas atmaksā Pircējam līguma prasībām neatbilstošās Preces vērtību.
- 5.4. Līguma 5.1. un 5.2. punktos noteikto maksājumu samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

VI. KVALITĀTE, PREČU GARANTIJA

- 6.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.
- 6.2. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un tās nepieciešamības gadījumā glabājot.
- 6.3. Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un normatīvajos aktos noteiktajam.
- 6.4. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz Pārdevēja Līgumā norādīto adresi vai nododot personīgi Pārdevēja pārstāvim.
- 6.5. Piegādātājam Precēm tiek noteikta _____ garantija. Ja garantijas laikā tiek atklāti piegādātās Preces defekti, Pārdevējs tos novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

VII. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus

piesardzības pasākumus.

7.2. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:

7.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;

kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

7.2.2. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;

7.2.3. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu.

7.3. Izstrādājot līgumu, pasūtītājs ņem vērā, ka līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.

7.4. Līgumā nosaka, ka līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi.

VIII. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā:

8.2.1. piegādātājs ir nokavējis izpildījuma termiņu;

8.2.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā termiņā;

8.2.3. piegādātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

8.2.4. piegādātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

8.2.5. ir pasludināts piegādātāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs piegādātājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma;

8.2.6. piegādātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;

8.2.7. piegādātājs pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

8.2.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar piegādātāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no līguma summas;

8.2.9. piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja piegādātājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

8.2.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā.

8.2.11. Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos:

8.2.11.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

8.2.11.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

8.2.11.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no piegādātāja puses.

8.2.11.4. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 10 darba dienu laikā neceļ iebildumus.

8.2.11.5. tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis brīdināts par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu līgumā 10 darba dienu laikā.

8.2.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību, kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu.

IX. CITI NOTEIKUMI

9.1. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā

strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

- 9.2. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu kontaktpersonas, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruna, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
- 9.5. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
- 9.6. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

X. PIELIKUMI

10. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

10.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ____ (____) lapām;

10.2. 2.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums ____ (____) lapām.

Pircējs

Pārdevējs

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Adrese: Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4531002881

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90009620223

Banka: Valsts Kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr. LV42TREL215067101200B

Direktore

Ruta Krūkle

Aizkrauklē, 2016.gada ____.

Adrese:

Reģ. Nr.

PVN Reģ. Nr.

Banka:

Kods:

Konts Nr.:

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Aizkrauklē, 2016.gada ____.

Tehniskais un finanšu piedāvājums*

Nr.p.k.	Prece	Preces apraksts	Vienību skaits	Vienības izmaksas bez PVN (EUR)	Visu vienību izmaksas bez PVN (EUR)
Kopā bez PVN (EUR)					
PVN 21% (EUR)					
Kopā ar PVN (EUR)					

Pretendenta nosaukums, paraksttiesīgā persona

*preces un to skaits norādīts Iepirkuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.